



427438, Россия, УР, г. Воткинск,  
ул. Подлесная, 34

**Сайт:** [darina-votkinsk.ru](http://darina-votkinsk.ru)

**E-mail:** [darina-votkinsk@mail.ru](mailto:darina-votkinsk@mail.ru)

**Телефон:** 8 (800) 770-00-80,

8 (34145) 4-99-11

**Факс:** +7 (34145) 4-99-55, 5-99-33



## Рабочая обувь

коллекция 2019/20



# Фабрика «Дарина» сегодня — это:

Устойчивое производство с сформулированной стратегией развития до 2030 года.

Дружный коллектив 200 единомышленников.

Современный парк оборудования, позволяющий выпускать обувь из ПВХ и ЭВА, комбинированные изделия с тканевым верхом, обувь с защитными элементами, специальную продукцию для охотников и рыболовов.

Амбициозные планы по модернизации и расширению парка станков.

Налаженные каналы поставок итальянских и тайваньских форм; полимерного сырья от ведущих отечественных производителей.

Самостоятельное швейное направление.

Собственное дизайн-конструкторское бюро (5 чел.), проектирующее и разрабатывающее технологии для производства 10-12 новых моделей ежегодно. Наши модели пользуются спросом и в экстремальных погодных условиях, и как повседневная обувь для города.

## О КОМПАНИИ

13  
лет успешной работы

80  
количество моделей

1200  
клиентов

3 500 000  
пар в год



и

100  
городов

25 000 000  
выпущенных пар

200  
сотрудников

30 000 000 кг  
объём сырья за весь период



5

швейных цехов

1

цех по производству  
изделий из ЭВА

2

цеха по  
производству  
изделий из ПВХ

# Оборудование

Устойчивое производство с сформулированной стратегией развития до 2030 года.

**2** инжекционно-литьевые машины KOU YI двухцветные

**3** инжекционно-литьевые машины одноцветные (ZARINA)

**2** инжекционно-литьевые машины King Stil (ЭВА)

**Более 100** шв. машин TYPICAL

**15** SHTROBEL (скорняжные машины)

**5** полуавтоматических раскроечных прессов

**1** автоматическая линия раскройки

Высокие эргономичные свойства обуви, производитель Италия, высокий взъем, широкое голенище, полнота по ГОСТ, в зависимости от модели, высота по ГОСТ, соответствие требованиям ТР ТС019-2011

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

**1**

цех по подготовке  
сырья

**1**

цех комплектации  
и упаковки

**4**

склада готовой  
продукции



## Качество

Материал нашей обуви  
соответствует европейским  
стандартам



## Комфорт

При производстве мы используем  
удобные колодки, поэтому наши сапоги  
подходят для длительного ношения

# ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ ОБУВИ



## Гидроизоляция

Мы изготавливаем обувь методом литья, поэтому она не имеет швов, куда бы затекала вода



## Защита

Наша продукция не боится агрессивных жидкостей. Для защиты от механических ударов можно выбрать модель с металлоподносом и металлической стелькой.



TP TC 017/2011 ЭВА

Обувь сертифицирована и изготовлена в соответствии с TP TC 019/2011



Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.



Импортное оборудование, сертифицированное сырье, инновационная технология производства обуви с дополнительным контролем качества



Длительная износостойкость материалов



Наличие моделей с антипрокольной металлической стелькой



Обувь с защитным металлоподносом



Маркированная обувь.  
Обувь имеет цифровой код Data Matrix



Влагонепроницаемая обувь



Удобство и эргономичность за счет специальной итальянской колодки



Категория обуви соответствующая требованиям:

**МБС** (маслобензостойкость)

**КШС** (стойкость к кислотам и щелочам)

**НМС** (нефтемаслостойкость)



### Защитные свойства:

- Защита от нефти, нефтепродуктов, кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 50%;
- От воды;
- От общих производственных загрязнений;
- От скольжения по зажиренным поверхностям;
- От механических воздействий (от ударов в носочной части до 200 Дж, с внутренними защитными металлическими подносками)

Сапоги мужские специальные  
с защитным подноском

## Баклер S д 23-КЩС S



**Материал:** ПВХ-Л-1-МБС КЩС

**Сезон:** весна, лето, осень

**Температурный**

**режим:** до 0 С°

**Размерный ряд:** 37-47



**Цвет:** чёрный

### Защитные свойства:

- Защита от нефти, нефтепродуктов, кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 50%;
- От воды;
- От общих производственных загрязнений;
- От скольжения по зажиренным поверхностям;
- От механических воздействий (от ударов в носочной части до 200 Дж, с внутренними защитными металлическими подносками)

### Особенности:

- Итальянская колодка, адаптированная под российскую ногу;
- Каблук хорошо амортизирует и снимает нагрузку с пятки;
- Носки имеют уплотнение, предохраняющее пальцы от ударов;
- Ребра жесткости обеспечивают дополнительную защиту ног в районе голенища, а также способствует длительной износостойкости в сгибах сапога;



- Рисунок протектора разработан специально для надежного сцепления с поверхностью, за счет цельнолитевой технологии подошва устойчива к попаданию жидкостей;
- Сапоги оснащены самоочищающимся протектором – грязь не забивается в рельеф подошвы;



- Защитный подносок

Сапоги мужские специальные

## Фазан д 10-КЩС



**Материал:** ПВХ-Л-1-МБС КЩС

**Кщс:** Да

**Мбс:** Да

**Вес, кг:** 1,6

**Температурный режим:** 0°

**Высота обуви:** от 27,5 см до 30,5 см

**Размерный ряд:** 36-40



**Цвет:** чёрный

### Защитные свойства:

- Защита от нефти, нефтепродуктов, кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 50%;
- От воды;
- От общих производственных загрязнений;
- От скольжения по зажиженным поверхностям

### Особенности:

- Отличный выбор обуви для работ во влажном грунте: обувь изготовлена методом бесшовного литья, что обеспечивает надежную защиту от влаги; Качественный ПВХ не трескается со временем, не теряет формы и эластичности;
- Сапоги отлично сохраняют тепло при температуре выше нуля благодаря съемному чулку-утеплителю из полизифирного полотна;
- Каблук хорошо амортизирует и снимает нагрузку с пятки;
- Носки имеют уплотнение, предохраняющее пальцы от ударов.

Сапоги мужские специальные  
болотные

## Д24-КЩСБ



**Материал:** ПВХ-Л-1-МБС КЩС

**Кщс:** Да

**Мбс:** Да

**Вес, кг:** 2,2

**Температурный режим:** 0°

**Высота обуви:** 91 см

**Размерный ряд:** 41-46



**Цвета:** олива



### Защитные свойства:

- Защита от нефти, нефтепродуктов, кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 50%;
- От воды;
- От общих производственных загрязнений;
- От скольжения по зажиренным поверхностям

### Особенности:

- Отличный выбор обуви для работ во влажном грунте: обувь изготовлена методом бесшовного литья, что обеспечивает надежную защиту от влаги;
- Качественный ПВХ не трескается со временем, не теряет формы и эластичности;
- Сапоги отлично сохраняют тепло при температуре выше нуля благодаря съемному чулку-утеплителю из полизифирного полотна;
- Каблук хорошо амортизирует и снимает нагрузку с пятки;
- Носки имеют уплотнение, предохраняющее пальцы от ударов.

Сапоги женские специальные

## Эдельвейс д 18 кщс



**Материал:** ПВХ-Л-1-МБС КЩС

**Кщс:** Да

**Мбс:** Да

**Вес, кг:** 1,2

**Температурный режим:** 0°

**Высота обуви:** 30 см

**Размерный ряд:** 36-41



**Цвета:** чёрный /синий



### Защитные свойства:

- Защита от нефти, нефтепродуктов, кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 50%;
- От воды;
- От общих производственных загрязнений;
- От скольжения по зажиженным поверхностям

### Особенности:

- Изготовлены из ПВХ методом двухкомпонентного литья, что обеспечивает 100% защиту от попадания влаги;
- За счет специальной итальянской колодки обувь эргономичная, удобный въем, комфортная ширина голенища, поэтому ноги не устают при ходьбе;
- Рельефный протектор надежно удержит на скользкой поверхности и защитит от мелких камней и неровностей

Сапоги мужские в индивидуальной упаковке

# Иваныч

Д 343-НУ "ICE LAND"



• Утеплитель

**Утеплитель:** ICE LAND 5-слойный с содержанием натуральной шерсти.  
До -60°

**Материал:** ЭВА

**Вес, кг:** 1,2

**Температурный режим:** -60°

**Высота обуви:** 43 см

**Размерный ряд:** 41-46



**Цвета:** чёрный /олива



## Особенности:

- Высокий взъем обеспечивает удобство носки, легкость надевания сапога;
- Оптимальная ширина голенища;
- Усиленные носок и пятка;
- Надставка с возможностью регулировки ширины обеспечивает дополнительную защиту от ветра и влаги;
- Утеплитель из современного многослойного полотна с ламинированной, фольгированной пленкой и натурального меха на трикотажной основе. Оснащен индивидуальной застежкой на липучке для надежной фиксации и регулировки.



Норд мужской на молнии с мехом "под овчину"

## Буран Д 309



### Утеплитель:

Зх слойный несъемный утеплитель.

До -30°

**Материал:** ЭВА

**Вес, кг:** 0,6

**Температурный режим:** -30°

**Высота обуви:** 25 см

**Размерный ряд:** 41-46



**Цвет:** чёрный



### Особенности:

- Модель выполнена цельнолитьевым методом из ЭВА. Отсутствие швов в нижней части гарантирует, что сапоги не промокнут;
- Благодаря меховому утеплителю, состоящему на 20% из овечьей шерсти, в нордах будет тепло при температуре до -30°C;
- Текстильный элемент из трехслойного материала «Оксфорд» отталкивает воду и грязь.

Сапоги женские в индивидуальной упаковке

# Барбара

Д 543-НУ "ICE LAND"



• Утеплитель

**Утеплитель:** ICE LAND 5-слойный с содержанием натуральной шерсти.  
До -60°

**Материал:** ЭВА

**Вес, кг:** 0,8

**Температурный режим:** -60°

**Высота обуви:** 43 см

**Размерный ряд:** 36-41



**Цвета:** жемчужный / синий / чёрный



## Особенности:

- За счет специальной итальянской колодки обувь эргономичная, удобный взъем, комфортная ширина голенища, поэтому ноги не устают при ходьбе;
- Обувь «Дарина» остается эластичной даже в мороз, благодаря чему подошва сохраняет надежное сцепление со скользкими поверхностями – льдом, утоптанным снегом
- Многослойный утеплитель из ламинированной, фольгированной пленки и натуральной шерсти;
- Антискользящая подошва.



Норды женские

## Герда Д 406



### Особенности:

- Низ сапога выполнен из легкого и гибкого материала ЭВА;
- Верхняя часть выполнена из водонепроницаемой ткани;
- Теплый и мягкий утеплитель Villi позволяет носить данную модель при морозах до -20°C.

**Материал:** ЭВА

**Вес, кг:** 0,5

**Температурный режим:** -20°

**Высота обуви:** 25 см

**Размерный ряд:** 36-41



**Цвета:** синий

Сапоги женские из ЭВА с комбинированным верхом

## Д404 ТР ТС



### Особенности:

- Модель выполнена цельнолитьевым методом из ЭВА. Отсутствие швов в нижней части гарантирует, что сапоги не промокнут;
- Трехслойным утеплителем из ворсированного полотна, что позволяет сохранять ноги в тепле до -20 С;  
Текстильный элемент из трехслойного
- материала «Оксфорд» отталкивает воду и грязь.

**Материал:** ЭВА

**Утеплитель:** 3-х слойный  
несъемный утеплитель

**Вес, кг:** 0,6

**Температурный режим:** -30°

**Высота обуви:** 25 см

**Размерный ряд:** 36-41



**Цвета:** черный

Сапоги мужские из ЭВА с комбинированным верхом

## ДЗ04 ТР ТС



### Особенности:

- Модель выполнена цельнолитьевым методом из ЭВА. Отсутствие швов в нижней части гарантирует, что сапоги не промокнут;
- Трехслойным утеплителем из ворсированного полотна, что позволяет сохранять ноги в тепле до -20 С;  
Текстильный элемент из трехслойного
- материала «Оксфорд» отталкивает воду и грязь.

**Материал:** ЭВА

**Утеплитель:** 3-х слойный  
несъемный утеплитель

**Вес, кг:** 0,6

**Температурный режим:** -20°

**Высота обуви:** 25 см

**Размерный ряд:** 41-46



**Цвета:** черный

# Серия обуви СИЗ из ЭВА

**Вся серия обуви разработана как специальная обувь, так как наша главная задача - обеспечение максимальной защиты ног рабочих при суровых условиях труда, сохраняя при этом все самые важные характеристики для комфортной и длительной носки.**



## Особенности серии ЭВА ТРТС 19

Сапоги устойчивы к воздействию химических веществ и при этом значительно легче аналогов из ПВХ. Это особенно важно для работников, которые всю смену вынуждены проводить на ногах.



Повышенные амортизирующие свойства пятонной и носочной части сапога обеспечивают здоровье стопы, а благодаря достаточно эластичному сырью, которое не дубеет на холода и не трескается в местах сгиба, сапог комфортно облегает ногу и позволяет трудиться длительное время.



Усиленные теплоизоляционные свойства обуви: при температуре до 0°C достаточно пододеть носок средней толщины. А с использованием утеплителя выдерживают температуру до -60°C. Нога в них не потеет, излишки влаги выводятся в специальные отверстия.



Предназначены для всех сфер деятельности и рекомендованы для эксплуатации в IA («Особом»), IB (IV), II(III) и III(II) климатических поясах.



**Дарина**  
фабрика обуви

Сапоги мужские с надставкой и утеплителем "Мороз"

## Архон Гео Плюс Д 333--КЩСНУ "Мороз"



**Утеплитель:** "Мороз" 5-слойный с содержанием натуральной шерсти до -60°

**Материал:** ЭВА

**Вес, кг:** 1

**Температурный режим:** -60°

**Высота обуви:** 43 см

**Размерный ряд:** 41-47



**Цвет:** чёрный



### Защитные свойства:

- Маслобензостойкость, защита от нефти и нефтепродуктов
- От химических факторов: кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 50%
- От общих производственных загрязнений, воды и механических воздействий
- От пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах

### Особенности:

- Колодка и форма сапога имеют высокие показатели эргономичности, что позволяет рабочему чувствовать себя комфортно продолжительное время;
- Противоскользящий протектор обеспечивает надежное сцепление с поверхностью;
- Специальная амортизирующая подошва, которая снижает нагрузку в зоне пятки и предохраняет ступню от вывихов и растяжений, делает ходьбу легкой и комфортной;
- Теплые и прочные, но при этом мягкие и легкие сапоги, которые соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Сапоги мужские  
**Эверест**  
Д 31-КЩС



**Материал:** ЭВА

**Вес, кг:** 0,61

**Температурный режим:** -10°

**Высота обуви:** 35 см

**Размерный ряд:** 41-46



**Цвета:** чёрный /олива

Сапоги мужские с утеплителем  
**Эверест Гео**  
Д 31-КЩСУ



• Утеплитель

**Утеплитель:**

• Д20. До 0°, • Forward Д32. До -15°

**Материал:** ЭВА

**Вес, кг:** 0,62

**Температурный режим:** -10°

**Высота обуви:** 35 см

**Размерный ряд:** 41-46



**Цвета:** чёрный /олива

**Защитные свойства:**

- Маслобензостойкость, защита от нефти и нефтепродуктов
- От химических факторов: кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 50%
- От общих производственных загрязнений, воды и механических воздействий
- От пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах

**Особенности:**

- Изготовлены из ЭВА, за счет чего обладают малым весом, высокой теплоизоляцией, водонепроницаемостью

Сапоги мужские  
**Эльбрус**  
д 32-кщс



**Материал:** ЭВА

**Вес, кг:** 0,76

**Температурный режим:** -10°

**Высота обуви:** 40 см

**Размерный ряд:** 41-46



**Цвет:** чёрный

**Защитные свойства:**

- Маслобензостойкость, защита от нефти и нефтепродуктов
- От химических факторов: кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 50%
- От общих производственных загрязнений, воды и механических воздействий
- От пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах

Сапоги мужские с утеплителем  
**Эльбрус Гео**  
д 32-кщс



• Утеплитель

**Утеплитель:**

• D20. До 0°, • Forward D32. До -15°

**Материал:** ЭВА

**Вес, кг:** 0,76

**Температурный режим:** -15°

**Высота обуви:** 40 см

**Размерный ряд:** 41-46



**Цвет:** чёрный

**Особенности:**

- Специальная амортизирующая подошва, которая снижает нагрузку в зоне пятки и предохраняет ступню от вывихов и растяжений, делает ходьбу легкой и комфортной. обувь не трескается и долго сохраняет форму за счет износостойкости материалов.

Сапоги женские  
**Селена**  
Д 500-КЩС



**Материал:** ЭВА

**Вес, кг:** 0,59

**Температурный режим:** -10°

**Высота обуви:** 34 см

**Размерный ряд:** 36-41



**Цвета:** чёрный /синий

Сапоги женские с утеплителем  
**Селена Плюс**  
Д 500--КЩСУ



• Утеплитель

**Утеплитель:**

- Д500. До 0°, • Forward Д32. До -15°
- Д501 «Дриада» 2слойный. До -10°, • «Зима» женский 5слойный. До -30°

**Материал:** ЭВА **Вес, кг:** 0,59

**Температурный режим:** -30°

**Высота обуви:** 34 см

**Размерный ряд:** 36-41



**Цвета:** чёрный /синий

**Защитные свойства:**

- Маслобензостойкость, защита от нефти и нефтепродуктов
- От химических факторов: кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 50%
- От общих производственных загрязнений, воды и механических воздействий
- От пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах

**Особенности:**

- Изготовлены из ЭВА, за счет чего обладают малым весом, высокой теплоизоляцией, водонепроницаемостью
- Возможность комплектации съемным утеплителем Temp, что позволит носить сапоги и при минусовых температурах.

# Размерная сетка

Г

Для определения размеров обуви в России используется метрическая система измерения т.е как максимальная длина стопы в сантиметрах. Интервал между размерами в метрической системе составляет 7,5 мм.

Г

Для определения размеров по импортным определениям принята — штихмассовая сетка. За основу берется не длина стопы, а длина стельки, не в сантиметрах, а в штихах. 1 штих равен 2/3 см.

## Таблица соответствия штихмассовых и метрических размеров обуви «Дарина»

### Малодетская

Размер обуви	24	25	26	27	28
Длина стопы в мм	142	150	157	165	172

### Детская

Размер обуви	29	30	31
Длина стопы в мм	180	187	195

### Школьная

Размер обуви	32	33	34	35
Длина стопы в мм	202	210	217	225

### Женская

Размер обуви	36	37	38	39	40	41
Длина стопы в мм	225	232	240	247	255	262

### Мужская

Размер обуви	39	40	41	42	43	44	45	46
Длина стопы в мм	247	255	262	270	277	285	292	300

### Галоши

Размер обуви	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Длина стопы в мм	225	232	240	247	255	262	270	277	285	292	300	307